

Accueil > Professionnels & opérateurs de santé > Agir pour la santé publique > Veille sanitaire et gestion de situations sanitaires exceptionnelles > Signaler une maladie à déclaration obligatoire (MDO)

Signaler une maladie à déclaration obligatoire (MDO) Service

22 novembre 2017



©Designed by Pressfoto / Freepik

En 2016, 33 maladies sont à déclaration obligatoire (MDO), dont 29 nécessitent une intervention de santé publique urgente.

L'objectif est de détecter ces maladies pour agir et prévenir les risques d'épidémie, mais aussi pour analyser l'évolution dans le temps de ces maladies et adapter les politiques de santé publique aux besoins de la population.

Présentation de la CVAGS et du Point Focal Régional (PFR)



Les maladies à déclaration obligatoire






L'application e-DO



Aller plus loin

Documents à télécharger

-  La plaquette "Signaler, alerter Événements pouvant avoir un impact sur la santé de la population" (pdf, 548.4 Ko)
-  La carte postale des coordonnées de la plateforme régionale de veille et d'urgences sanitaires (pdf, 359.77 Ko)
-  Le dossier de presse "Santé publique France modernise la déclaration obligatoire du VIH-SIDA - www.e-do.fr" (pdf, 2.48 Mo)

Liens utiles

- > Santé publique France - Liste des maladies à déclaration obligatoire
- > e-Do maladie, à déclaration obligatoire

Liste des maladies à déclaration obligatoire :

- Botulisme
[Cerfa 12219-02 Botulisme \(pdf, 124.98 Ko\)](#)
 - Brucellose
[Cerfa 12215-02 Brucellose \(pdf, 124.58 Ko\)](#)
 - Charbon
[Cerfa 12196-02 Charbon \(pdf, 119.24 Ko\)](#)
 - Chikungunya
[Cerfa 12685-02 Chikungunya \(pdf, 119.48 Ko\)](#)
 - Choléra
[Cerfa 12197-02 Choléra \(pdf, 120.87 Ko\)](#)
 - Dengue
[Cerfa 12686-02 Dengue \(pdf, 131.16 Ko\)](#)
 - Diphtérie
[Cerfa 12198-03 Diphtérie \(pdf, 126.42 Ko\)](#)
 - Fièvres hémorragiques africaines
[Cerfa 12200-02 Fièvres Hémorragiques Africaines \(pdf, 117.47 Ko\)](#)
 - Fièvre jaune
[Cerfa 12199-02 Fièvre Jaune \(pdf, 119.19 Ko\)](#)
 - Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes
[Cerfa 12213-02 Fièvres Typhoïdes ou paratyphoïdes \(pdf, 115.54 Ko\)](#)
 - Hépatite aiguë A
[Cerfa 12614-02 Hépatite A \(pdf, 104.53 Ko\)](#)
 - Hépatite B aiguë symptomatique
 - Infection par le VIH quel qu'en soit le stade
- [Le site internet de l'application e-DO](#)
- Infection invasive à méningocoque
[Cerfa 12202-01 Infection invasive à méningocoque \(pdf, 135.94 Ko\)](#)
 - Légionellose
[Cerfa 12202-02 Légionellose \(pdf, 121.44 Ko\)](#)
 - Listériose
[Cerfa 12217-02 Listériose \(pdf, 127.04 Ko\)](#)

- Mésothéliome
[Cerfa 14567-01 Mésothéliomes - Formulaire pathologiste \(pdf, 108.02 Ko\)](#)
[Cerfa 14567-01 Mésothéliomes - Formulaire clinicien \(pdf, 114.13 Ko\)](#)
- Orthopoxviroses dont la variole
[Cerfa 12218-02 Orthopoxvirose dont la variole \(pdf, 123.41 Ko\)](#)
- Paludisme
[Cerfa 12203-02 Paludisme « autochtone » \(pdf, 287.55 Ko\)](#)
[Cerfa 12204-02 Paludisme d'importation dans les départements d'Outre-Mer \(pdf, 281.03 Ko\)](#)
- Peste
[Cerfa 12205-02 Peste \(pdf, 117.13 Ko\)](#)
- Poliomyélite
[Cerfa 12206-02 Poliomyélite \(pdf, 122.49 Ko\)](#)
- Rage
[Cerfa 12207-02 Rage \(pdf, 122.38 Ko\)](#)
- Rougeole
[Cerfa 12554-03 Rougeole \(pdf, 134.48 Ko\)](#)
- Saturnisme de l'enfant mineur
[Cerfa 12378-03 Saturnisme \(pdf, 129.1 Ko\)](#)
- Schistosomiase (bilharziose) uro-génitale autochtone
[Cerfa 15549-01 Bilharziose \(pdf, 170.18 Ko\)](#)
- Suspicion de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et apparentés
[Cerfa 12209-02 Creutzfeldt Jakob \(pdf, 119.57 Ko\)](#)
- Tétanos
[Cerfa 12208-02 Tétanos \(pdf, 110.41 Ko\)](#)
- Toxi-infection alimentaire collective
[Cerfa 12211-02 Toxi-infection alimentaire collective \(pdf, 108.38 Ko\)](#)
- Tuberculose
[Cerfa 13351-02 Tuberculose \(pdf, 140.31 Ko\)](#)
- Tularémie
[Cerfa 12214-02 Tularémie \(pdf, 127.69 Ko\)](#)
- Typhus exanthématique
[Cerfa 12212-02 Typhus \(pdf, 121.97 Ko\)](#)
- Zika
[Cerfa 15550-01 ZIKA \(pdf, 193.43 Ko\)](#)

Les fiches de notification et les dossiers thématiques associés sont également consultables [sur le site de Santé publique France](#).

Les MDO sont à signaler à la plateforme de veille et d'alerte de l'ARS Nouvelle-Aquitaine 24h/24 et 7jours/7, directement :

- **Par mail :** ars33-alerte@ars.sante.fr
- **Par fax :** 05-67-76-70-12
- **Par téléphone :** 0 809 400 004

A noter : tout signalement nécessitant une réponse urgente doit être effectué par téléphone au

0 809 400 004